

ROX

DIFFERENT CHARACTERS. ONE FAMILY.



DIFERENTES PERSONALIDADES. UNA MISMA FAMILIA.

SIGMA amplía su serie ROX de ciclocomputadores con GPS con tres nuevos modelos. El **ROX 2.0**, **ROX 4.0** y **ROX 11.1 EVO** son los compañeros perfectos para cualquier salida en bici o entrenamiento gracias a sus múltiples funciones.

El **ROX 2.0** y el **ROX 4.0** cuentan con una amplia pantalla de fácil lectura para que cualquier aficionado al ciclismo se pueda concentrar en lo esencial: disfrutar sobre la bicicleta. Con sus más de 150 funciones, el ciclocomputador **ROX 11.1 EVO** es el compañero perfecto para navegar y entrenar en bici tanto en exteriores como en interiores. El análisis de los datos es un juego de niños gracias a la nueva app SIGMA RIDE.



ROX 2.0

ROX 4.0

ROX 11.1 EVO



14 FUNCIONES

ROX 2.0

EL CICLOCOMPUTADOR GPS PARA AMATEURS

¡LISTOS PARA DESPEGAR!

El ROX 2.0 puede instalarse rápidamente en el manillar, en pocos pasos.. Y todo esto sin necesidad de cables o sensores.

Después de encenderse, el ROX determinará tu posición en pocos segundos gracias a su tecnología GPS y GLONASS. También gracias a su manejo intuitivo con sólo dos botones, podrás iniciar inmediatamente tu salida en bicicleta.



SENCILLO ANÁLISIS DE DATOS

La app SIGMA RIDE te permite interconectar el ciclocomputador y el móvil. Los datos sobre las rutas se pueden transmitir rápidamente a través de BLE, para consultarlos y analizarlos a posteriori.



NAVEGA CON FACILIDAD

El ROX 2.0 se conecta a la app komoot instalada en tu móvil. Las indicaciones de giro a giro se muestran en la pantalla ya sea en forma de flecha o a través del Red Circle. Este círculo de color en la pantalla indica mediante barras a color la distancia hasta el siguiente giro.



N.º de art.: 01050 PVP: 69,95 €

Contenido de la caja del ROX 2.0 BLACK
Ciclocomputador, soporte GPS,
material de fijación, cable USB-C
y guía de inicio rápido

N.º de art.: 01052 PVP: 74,95 €

**Contenido de la caja del
ROX 2.0 - SET TOP MOUNT BLACK**
Ciclocomputador, cable USB-C,
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS y
guía de inicio rápido

N.º de art.: 01051 PVP: 69,95 €

Contenido de la caja del ROX 2.0 WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS,
material de fijación, cable USB-C
y guía de inicio rápido

N.º de art.: 01053 PVP: 74,95 €

**Contenido de la caja del
ROX 2.0 - SET TOP MOUNT WHITE**
Ciclocomputador, cable USB-C,
soporte OVERCLAMP BUTLER GPS y
guía de inicio rápido



AMPLIA PANTALLA

La pantalla de alto contraste de 2 pulgadas del ROX 2.0 es muy fácil de leer incluso en marcha gracias a sus dimensiones y dígitos extra-grandes. En combinación con la app gratuita SIGMA RIDE, puedes configurar vistas personalizadas de la pantalla con unos pocos clics.



NOTIFICACIONES INTELIGENTES

Las notificaciones inteligentes te mantienen conectado/a con el resto del mundo mientras te diviertes. La pantalla te muestra información sobre las llamadas y los mensajes entrantes en tu smartphone.



E-BIKE READY

El ROX 2.0 está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo a la mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se conecta al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en pantalla el modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz y otros datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás una lista con las compatibilidades.

30 FUNCIONES

ROX 4.0

CICLOCOMPUTADOR GPS


CON ALTÍMETRO

PANTALLA EXTRA-GRANDE

La pantalla de alto contraste del ROX 4.0 es muy fácil de leer incluso en marcha gracias a su diagonal de 2,4 pulgadas y dígitos extra-grandes. En combinación con la app gratuita SIGMA RIDE para tu móvil, se pueden configurar las vistas personalizadas de la pantalla con unos pocos clics: se pueden configurar hasta seis pantallas con tres valores cada una. La velocidad instantánea y la hora se muestran siempre en la pantalla.


POR LAS ALTURAS

El barómetro integrado es un verdadero punto diferencial del ROX 4.0. Con la ayuda de este barómetro, el ROX 4.0 aporta la información más fiable sobre altitud, pendientes y descensos durante la ruta, permitiéndote guardar un registro preciso del recorrido. El ROX 4.0 te permite también consultar un perfil gráfico con la altitud. La altitud inicial al comienzo de cada recorrido se puede calibrar automáticamente a través del GPS o también la puedes calibrar de forma manual.



MEDICIONES PERFECTAS

Para quien desee obtener más información o valores con una precisión todavía mayor, el ROX 4.0 se puede conectar a sensores externos, como sensores de velocidad, frecuencia cardíaca y cadencia. Para ello se utilizan las interfaces ANT+ o BLE a fin de lograr la máxima compatibilidad con todos los sensores del mercado.



LA APP SIGMA RIDE

La app SIGMA RIDE representa el punto de contacto entre el ciclocomputador y nuestro móvil. Mediante BLE podremos transmitir los datos inmediatamente para consultarlos y analizarlos cómodamente usando la app.



E-BIKE READY

El ROX 4.0 está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo a la mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se conecta al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en pantalla el modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz y otros datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás una lista con las compatibilidades.

N.º de art.: 01060 PVP: 89,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 BLACK
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, cable USB-C y guía de inicio rápido

N.º de art.: 01062 PVP: 129,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 HR - SET BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte OVERCLAMP BUTLER GPS

N.º de art.: 01064 PVP: 189,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 - SET SENSOR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte OVERCLAMP BUTLER GPS, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

N.º de art.: 01061 PVP: 89,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, cable USB-C y guía de inicio rápido

N.º de art.: 01063 PVP: 129,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 - SET HR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte OVERCLAMP BUTLER GPS

N.º de art.: 01065 PVP: 189,95 €

Contenido de la caja del ROX 4.0 - SET SENSOR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte OVERCLAMP BUTLER GPS, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



FÁCIL NAVEGACIÓN

El ROX 4.0 se conecta a la app komoot instalada en tu móvil. Las indicaciones giro a giro se muestran en la pantalla ya sea en forma de flecha o dentro del Red Circle. Este círculo de color en la pantalla indica la distancia hasta el siguiente giro usando barras de color.





150+ FUNCIONES

ROX 11.1 EVO

CICLOCOMPUTADOR GPS

CON MÚLTIPLES FUNCIONES

FUNCIONES DEL MÁXIMO NIVEL

Con más de 150 funciones, este ciclocomputador te permite navegar con la máxima fiabilidad y te acompaña durante tus entrenamientos y salidas. El ROX 11.1 EVO te proporciona todos los datos que necesitas de forma fiable y en tiempo real. La medición de velocidad y de distancia a través del GPS, la medición de la altitud gracias a su barómetro y la navegación siguiendo tracks precargados o con la app komoot forman parte de su gama de funciones, además de la compatibilidad con las E-Bikes y otros sensores externos. También la función de alerta en caso de accidente notifica a tus contactos de emergencia en caso de caída. Sus notificaciones inteligentes te avisan sobre las llamadas entrantes y los mensajes que recibes en tu teléfono mientras vas montado en tu bicicleta.

VISTAS DE ENTRENAMIENTO PERSONALIZABLES

El ROX 11.1 EVO cuenta con 4 perfiles deportivos preinstalados de los 20 posibles. Además, cada ciclista puede crear sus propios perfiles y usar el ROX 11.1 en diferentes bicicletas.

Además, la app SIGMA RIDE te ofrece seis vistas de entrenamiento diferentes para cada perfil, cada una con hasta seis campos de datos a color totalmente configurables. Todo ello se combina con pantallas adicionales para las rutinas de entrenamiento (cuando las planificas), el seguimiento de tracks y la navegación a través de komoot., en caso de que utilices estas funciones. Además incorpora también una página de datos adicional para rodillos inteligentes conectados por FE-C. Los campos de datos se pueden resaltar con ocho colores diferentes para ofrecer así una mejor visión del conjunto y una legibilidad aún más rápida de los datos.



EL CICLISMO INDOOR ES TENDENCIA

El ROX 11.1 EVO también es un auténtico pro para acompañarnos en nuestros entrenamientos indoor. El ciclocomputador se puede conectar fácilmente con tu rodillo de entrenamiento. De este modo podemos aprovechar todas las funciones del ciclocomputador. También podemos regular la resistencia del rodillo gracias al ROX 11.1 EVO.

CONEXIÓN MÁS QUE FÁCIL

A través de BLE y ANT+, podremos conectar rápidamente sensores para medir fácilmente la velocidad, la cadencia y el ritmo cardíaco. También puedes llevarte el ROX 11.1 EVO en versión set con nuestros nuevos sensores de velocidad y cadencia sin imanes. Del mismo modo, el ROX 11.1 EVO permite el emparejamiento con tu potenciómetro, o con transmisiones electrónicas.

Medición de velocidad	Compatible con eTap de SRAM
Medición de cadencia	Compatible con DI2 de Shimano
Medición de frecuencia cardíaca.	Rodillo Inteligente (ANT+)
Medición de vatios con potenciómetro	



PANTALLA A COLOR DE ALTO CONTRASTE

En su pantalla transmisiva a color de alto contraste de 1,77" podrás consultar fácilmente los avisos sobre navegación y los datos de la ruta. La pantalla siempre está iluminada y se ajusta automáticamente a las diferentes condiciones de iluminación mediante el sensor de luz ambiente integrado. La pantalla cuenta con iluminación permanente y se adapta a distintas situaciones lumínicas gracias al Ambien Light Sensor.



Navegación por tracks



Navegación por tracks komoot



SEGURO HASTA EL FINAL

El ROX 11.1 EVO te permite navegar cómodamente, dejando el móvil en el bolsillo. Los avisos de navegación de komoot aparecen indicados en forma de flecha en la pantalla del ROX 11.1 EVO. La navegación por tracks permite fijar puntos en la ruta para marcar los sitios más importantes por los que hemos pasado.



E-BIKE READY

El ROX 11.1 EVO está listo para funcionar con E-Bikes y enlazarlo a la mayoría de ellas es inmediato. El ciclocomputador GPS se conecta al sistema de tu E-Bike compatible para mostrarte en pantalla el modo de asistencia actual, el estado de la batería, la luz y otros datos relevantes. En el enlace de la página 18 encontrarás una lista con las compatibilidades.



LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

El sistema de alerta automática en caso de accidente del ROX 11.1 EVO detecta automáticamente una colisión y te da 30 segundos para confirmar que estás bien. Si no lo estás, o no confirmas que estás bien, avisará automáticamente a tus contactos de emergencia seleccionados, mediante SMS a través de la app SIGMA RIDE, enviándoles también tu posición GPS.



SIEMPRE CONECTADOS

Las notificaciones inteligentes te conectan con el resto del mundo mientras estás en ruta. Cuando recibas llamadas, mensajes o e-mails, un mensaje aparecerá automáticamente en pantalla para avisarte. Incluso puedes leer mensajes de texto cortos directamente en el ROX 11.1 EVO.

AMPLIAS OPCIONES DE ANÁLISIS DE DATOS

¿Qué distancia, a qué velocidad y hasta qué altitud? El ROX 11.1 EVO permite almacenar hasta 100 horas de recorridos. De este modo es posible consultar inmediatamente los datos del ROX 11.1 EVO en la app SIGMA RIDE o en el PC/MAC usando el SIGMA DATA CENTER. Con ello tendremos una visión de conjunto perfecta sobre los valores y avances en nuestros entrenamientos. Con la opciones para compartir de la app SIGMA RIDE, puedes compartir tus logros con amigos y compañeros de grupeta.



N.º de art.: 01030 PVP: 169,95 €

Contenido de la caja del ROX 11.1 EVO BLACK
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, cable USB-C, guía de inicio rápido

N.º de art.: 01031 PVP: 169,95 €

Contenido de la caja del ROX 11.1 EVO WHITE
Ciclocomputador, soporte GPS, material de fijación, cable USB-C y guía de inicio rápido

N.º de art.: 01032 PVP: 199,95 €

Contenido de la caja del ROX 11.1 - SET EVO HR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte SHORT BUTLER GPS

N.º de art.: 01033 PVP: 199,95 €


Contenido de la caja del ROX 11.1 - SET EVO HR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte SHORT BUTLER GPS

N.º de art.: 01034 PVP: 249,95 €

Contenido de la caja del ROX 11.1 - SET EVO SENSOR BLACK
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte SHORT BUTLER GPS, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

N.º de art.: 01035 PVP: 249,95 €

Contenido de la caja del ROX 11.1 - SET EVO SENSOR WHITE
Ciclocomputador, cable USB-C, guía de inicio rápido, transmisor R1 DUO + banda pectoral, soporte SHORT BUTLER GPS, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



EL ACOMPAÑANTE PERFECTO: SIGMA RIDE

A TU LADO

Las actividades se registran en el ciclocomputador SIGMA y se pueden analizar inmediatamente con la función Live Screen. El trazado de la ruta y la posición actual se muestran por GPS sobre el mapa. También se muestra la distancia recorrida, el tiempo de entrenamiento transcurrido y la altitud de subida, incluyendo un perfil gráfico de altitud.



PANTALLA PERSONALIZADA

Las vistas de entrenamiento personalizadas se pueden configurar fácilmente sobre la marcha o se puede seleccionar una de las vistas personalizadas preconfiguradas.

La pantalla de estado de la aplicación SIGMA RIDE nos informa sobre valores como el nivel actual de la batería del ciclocomputador o del espacio de almacenamiento disponible para otros tracks y nuevas actividades.





¡DESCARGA GRATUITA!



TODAS LAS RUTAS DE UN VISTAZO

La app SIGMA RIDE permite a los deportistas almacenar todas sus actividades. En la lista se muestran todas las rutas con su trazado, fecha, distancia, tiempo y altitud. Las actividades más recientes aparecen siempre en la parte más alta de la línea temporal. La intensidad del entrenamiento se mide con el SIGMA PERFORMANCE INDEX.

Y la función Activity Screen muestra con precisión los detalles de cada ruta. Además de perfiles gráficos por cada parámetro, como la frecuencia cardíaca, el mapa de esfuerzo presenta en diferentes colores el rendimiento en cada tramo. Las actividades también se pueden complementar con información sobre el tiempo, la temperatura y las sensaciones durante el recorrido.




ENCUENTRA LA RUTA PERFECTA

SIGMA RIDE nos muestra las mejores rutas. Así podremos transmitir inmediatamente la información al ciclocomputador para luego recorrer estas rutas. Y los avisos giro a giro que nos ofrece la pantalla lo hacen aún más fácil.

Los tracks se pueden importar cómodamente desde otros portales a nuestra app SIGMA RIDE. Los tracks creados con SIGMA, por ejemplo, en el SIGMA DATA CENTER, se pueden sincronizar desde la nube SIGMA CLOUD con la app SIGMA RIDE. Los tracks de terceros, como los de komoot, se pueden marcar como preferentes en la app.

CONECTIVIDAD CON E-BIKES

Evidentemente, la app SIGMA RIDE está lista para funcionar con E-Bikes. Los perfiles gráficos y el mapa esfuerzo muestran en diferentes colores qué parte de la ruta se ha recorrido con qué nivel de asistencia, el estado de la batería en el transcurso de la ruta y mucho más.



COMPARTE CON AMIGOS

La app SIGMA RIDE nos permite compartir datos sobre las rutas fácilmente, ya sea en comunidades de deportistas como Strava, komoot o Training Peaks, o redes sociales como Facebook o Twitter. También podremos compartirlas fácilmente a través de servicios de mensajería, como Whatsapp.



Tabla de funciones

GENERAL			
Dimensiones (An x L x Al)	44,2 x 65,9 x 17,8mm	44,9 x 73,6 x 18,4mm	46,8 x 66,1 x 20,8mm
Compatibilidad con soportes	GPS Mount Overclamp Butler	GPS Mount Overclamp Butler	GPS Mount Short Butler Overclamp Butler
Peso	39 g	51g	55 g
Estanqueidad	IPX7	IPX7	IP67
Batería	350 mAh (iones de litio), 3.7 V	550 mAh (iones de litio), 3.7 V	1000 mAh (iones de litio), 3.7 V
Pantalla táctil	-	-	-
Tamaño de pantalla	2.0"	2.4"	1.77"
Resolución (en píxeles)	Pantalla principal: 51 x 16	Pantalla principal: 59 x 23	128 x 160
Pantalla a color / Número de colores	2	2	262 K colores
Tecnología de pantalla	Transflectiva	Transflectiva	Transmisiva
Retroiluminación	●	●	●
Duración normal de la batería	18 horas	25 horas	18 horas
Conectividad	BLE ANT+	BLE ANT+	BLE ANT+
Notificaciones inteligentes	●	●	●
Sensores	-	Velocidad, cadencia Frecuencia cardíaca	Velocidad, cadencia, frecuencia cardíaca, potenciómetro, transmisiones electrónicas, rodillos inteligentes (FE-C)
	●	●	●
eBike Ready	●	●	●
NAVEGACIÓN			
Navegación con mapas	-	-	-
Navegación por tracks	-	-	●
Indicaciones giro a giro	●	●	●
Número de tracks almacenados	-	-	Hasta 36
Regreso al punto de partida	Navegación con flechas	Navegación con flechas	-
SENSORES			
GPS	●	●	●
GLONASS	●	●	●
GALILEO	-	-	●
Medición de la altitud mediante barómetro	-	●	●
Sensor de luz ambiente	●	●	●
Acelerómetro	-	-	●
ENTRENAMIENTO			
Perfiles deportivos preinstalados	1	1	4
Perfiles deportivos personalizables	1 (más perfiles almacenables en la app)	1 (más perfiles almacenables en la app)	Hasta 20
Páginas de entrenamiento personalizables	Hasta 6	Hasta 6	Hasta 6
N.º de valores de entrenamiento personalizables por página	2	3	Hasta 6
Plantillas para vistas de entrenamiento	1	1	8
Colores para resaltar los valores de entrenamiento	-	-	8
Rutinas de entrenamiento	-	-	●
Número de rutinas/entrenamientos almacenados	-	-	Hasta 36
Segmentos Strava Live	-	-	-
Alarma de accidente	-	-	●
Alarmas	-	-	Comer, beber, personalizables
Pausa automática	●	●	●
Función de vueltas	-	-	Manual, automático (Hora/distancia)
Entrenamiento en una zona objetivo	-	-	Velocidad, cadencia, frecuencia cardíaca, potencia
ANÁLISIS DE DATOS			
App SIGMA RIDE / SIGMA DATA CENTER	●	●	●
Memoria	Hasta 100 h de entrenamientos	Hasta 100 h de entrenamientos	Hasta 100 h de entrenamientos
Formato de datos	.fit	.fit	.fit
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO			
FUNCIONES BÁSICAS			
Velocidad / Velocidad media / Velocidad máx.	●	●	●
Distancia	●	●	●
Tiempo de entrenamiento (neto)	●	●	●
Duración del entrenamiento (bruto)	-	-	●
Evolución de la velocidad	-	-	●
Índice de rendimiento Sigma	-	● (App SIGMA RIDE)	●
Calorías	-	●	●
Hora	●	●	●
Fecha	-	-	●
MEDICIÓN DE ALTITUD			
Altitud actual	-	●	●
Pendiente (en %)	-	●	●
Ritmo de ascenso (metros ascenso/h)	-	-	●
Perfil de altitud	-	●	●
Altitud ascendida	-	●	●
Altitud máx. / mín.	-	-	●
Promedio de Ritmo de ascenso / Ritmo de ascenso máx.	-	-	●
Promedio de pendiente en ascenso / Pendiente máx. en ascenso	-	-	●
Altitud descendida	-	-	●
Promedio en descenso / Ritmo de descenso máx.	-	-	●
Promedio de pendiente / Pendiente máx.	-	-	●
Número de subidas / bajadas	-	-	●
CADENCIA			
Cadencia / Promedio de cadencia / Cadencia máx.	-	●	●
Evolución de la cadencia	-	-	●

FUNCIONES DE FRECUENCIA CARDÍACA			
Frecuencia cardíaca actual / Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx.	-	●	●
Frecuencia cardíaca mínima	-	-	●
Frecuencia cardíaca máx. en %	-	●	●
Promedio de frecuencia cardíaca máx. en %	-	-	●
Zona objetivo	-	-	●
Zonas de intensidad	-	●	●
Evolución de la frecuencia cardíaca	-	-	●
FUNCIONES DE POTENCIA			
Equilibrio / Equilibrio medio	-	-	●
Equilibrio promedio en 3/10/30 seg.	-	-	●
Suavidad de pedaleo	-	-	●
Potencia actual / Potencia media / Potencia máx.	-	-	●
Potencia - %FTP	-	-	●
Potencia promedio en 3/10/30 seg.	-	-	●
Potencia - Factor de intensidad	-	-	●
Potencia en KJ / Watt / KG	-	-	●
Potencia normalizada	-	-	●
Training Stress Score	-	-	●
Zonas de potencia / Evolución de la potencia	-	-	●
Efectividad de par (~% / ~%)	-	-	●
FUNCIONES DE BICI ELÉCTRICA			
Alcance / Batería de la E-Bike	●	●	●
Asistencia (W)	-	-	●
Potencia humana vs. Potencia del motor	●	●	●
Nivel de asistencia	●	●	●
Indicación del cambio	-	-	●
Iluminación	●	●	●
Distancia total de la E-Bike / Tiempo total	-	-	●
FUNCIONES DE RODILLO INTELIGENTE			
Resistencia del rodillo / Modo / Potencia objetivo	-	-	●
FUNCIONES DE VUELTAS AUTOMÁTICAS (EN BASE A TIEMPOS O DISTANCIAS)			
Número de vuelta	-	-	●
Tiempo de vuelta	-	-	●
Distancia	-	-	●
Velocidad media / Velocidad máx.	-	-	●
Calorías	-	-	●
Promedio de altitud / Altitud máx.	-	-	●
Metros de ascenso / descenso	-	-	●
Altímetro	-	-	●
Promedio de pendiente en ascenso / descenso (en metros/hora)	-	-	●
Promedio de ritmo de ascenso / descenso	-	-	●
Promedio de equilibrio	-	-	●
Promedio de potencia / Potencia máx.	-	-	●
Potencia normalizada	-	-	●
Promedio de cadencia / Cadencia máx.	-	-	●
Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx.	-	-	●
Tiempo de pedaleo / Índice de pedaleo	-	-	●
Lista de vueltas automáticas	-	-	●
FUNCIONES DE VUELTAS MANUALES			
Número de vuelta	-	-	●
Tiempo de vuelta	-	-	●
Distancia	-	-	●
Velocidad media / Velocidad máx.	-	-	●
Calorías	-	-	●
Promedio de altitud / Altitud máx.	-	-	●
Metros de ascenso / descenso	-	-	●
Promedio de pendiente en ascenso / descenso (en metros/hora)	-	-	●
Promedio de ritmo de ascenso / descenso	-	-	●
Promedio de equilibrio	-	-	●
Promedio de potencia / Potencia máx.	-	-	●
Potencia normalizada	-	-	●
Promedio de cadencia / Cadencia máx.	-	-	●
Promedio de frecuencia cardíaca / Frecuencia cardíaca máx.	-	-	●
Tiempo de pedaleo / Índice de pedaleo	-	-	●
Lista de vueltas	-	-	●
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN			
Tiempo hasta meta / Hora estimada de llegada	-	-	●
Distancia a meta / Distancia hasta siguiente punto	-	-	●
Dirección de la marcha / Aviso de giro	●	●	●
Navegación con tracks	-	-	●
CAMBIO ELECTRÓNICO			
Estado de la batería	-	-	●
Cambio delantero (plato)	-	-	●
Relación de cambios (piñón)	-	-	●
Cambio trasero	-	-	●
Modo de cambio Di2	-	-	●
FUNCIONES DE ESTADO			
Temperatura actual	-	●	●
Temperatura mín. / Temperatura máx.	-	-	●
Precisión GPS	-	-	●
Estado de carga de la batería	●	●	●
Presión atmosférica	-	-	●
Previsión del tiempo	-	-	●
Brújula	●	●	●

Soportes



EL CLÁSICO

El clásico soporte de manillar para dispositivos con GPS de SIGMA se puede montar en el manillar o en la potencia de la bicicleta simplemente con dos bridas. Se trata de un soporte compatible con toda la serie de ciclocomputadores ROX GPS de SIGMA, y se adapta a todos los tamaños de manillar.



FIJACIÓN BUTLER

El sistema de fijación Butler permite orientar a la perfección los ciclocomputadores ROX, independientemente del tamaño de la potencia. De este modo podremos posicionar el cabezal del dispositivo para dejarlo por encima de la potencia a la altura del manillar. El resultado: más espacio y todo ordenado. Además el soporte tipo Butler se adapta a cualquier manillar entre de entre 31,8 y 35 mm de diámetro.




FIJACIÓN PERFECTA CON EL SOPORTE BUTLER CORTO

El soporte tipo butler corto ha sido desarrollado especialmente para el ROX 11.1 EVO. En pocos pasos, permite posicionar el ROX 11.1 EVO más cerca y de forma más aerodinámica respecto al manillar para manillares con diámetros de 25,4 y 31,8 mm. Gracias a las almohadillas especiales de caucho moldeadas en 3D, el ciclocomputador también se puede colocar en manillares curvos.

LISTA DE COMPATIBILIDAD CON E-BIKES

Encontrarás más información sobre la compatibilidad de la serie ROX con muchos sistemas de E-Bikes en la página goto.sigmasport.com/eox-ebike-comp o también escaneando el código QR con su smartphone.



Accesorios

ROX 2.0	ROX 4.0	ROX 11.1 EVO
00463 GPS MOUNT PVP: 8,95 € 	00463 GPS MOUNT PVP: 8,95 € 	00463 GPS MOUNT PVP: 8,95 € 
00500 OVERCLAMP BUTLER GPS PVP: 19,95 € 	00500 OVERCLAMP BUTLER GPS PVP: 19,95 € 	00475 SHORT BUTLER GPS PVP: 19,95 € 
18460 USB-C CABLE PVP: 6,95 € 	20331 R1 DUO TRANSMISOR FC PVP: 45,95 € 	00500 OVERCLAMP BUTLER GPS PVP: 19,95 € 
	20318 BANDA PECTORAL COMFORTEX+ PVP: 19,95 € 	20331 R1 DUO TRANSMISOR FC PVP: 45,95 € 
	20332 R1 DUO TRANSMISOR FC + BANDA PECTORAL PVP: 54,95 € 	20332 R1 DUO TRANSMISOR FC + BANDA PECTORAL PVP: 54,95 € 
	20335 DUO MAGNETLESS SPEED PVP: 34,95 € 	20318 BANDA PECTORAL COMFORTEX+ PVP: 19,95 € 
	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE PVP: 34,95 € 	20335 DUO MAGNETLESS SPEED PVP: 34,95 € 
18460 USB-C CABLE PVP: 6,95 € 	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE PVP: 34,95 € 	18460 USB-C CABLE PVP: 6,95 € 



SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Weinstraße
Germany

Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0

Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34

E-mail: info@sigmasport.com

www.sigmasport.com

